



Numériser / Retoucher / Classer / Partager La numérisation E/A0 pratique, flexible et en couleurs

# Complet et compact Scanneur grand format



#### De grandes qualités, mais pas seulement

Le SD One+ réunit beaucoup de qualités dans un format petit et léger de 24 ou 36 pouces. Avec son logiciel complet et son panneau de commande intégré, il est facile à utiliser.

## Économisez du temps et de l'argent

Un scanneur de bureau incontournable à un prix très séduisant. Économisez de l'espace, du temps et de l'argent avec le scanneur SD One+ en numérisant en interne vos cartes, dessins industriels et plans d'exécution hors format.

### Copiez, partagez, collaborez

Grâce à sa facilité d'utilisation incomparable et son excellente précision, vous pouvez vous fier au scanneur SD One+ même pour les projets les plus complexes.

### Capturez tous les types de documents

Numérisez et documentez tous vos dessins industriels, vos plans architecturaux et de construction sous des formats de fichiers standard, directement dans vos dossiers de projet.



Panneau de commande flexible pour une prise en main facile



Améliorez vos originaux

















Largeur maximale de l'original	24 pouces (610 mm)	36 pouces (914 mm)
Largeur maximale du support	26,6 pouces (676 mm)	38 pouces (965 mm)
Poids	18,7 lbs (8,5 kg)	24,9 lbs (11,3 kg)
Dimensions	32,2 x 9,1 x 4,9 pouces (818 x 231 x 124 mm)	45,6 x 9,1 x 4,9 pouces (1 158 x 231 x 124 mm)
Vitesse de numérisation (couleur et monochrome) <sup>1)</sup>		
150 ppp	3,8 pouces par seconde	
300 ppp	1,9 pouce par seconde	
600 ppp	1,0 pouce par seconde	
Autres spécifications		
Résolution optique	gqq 000	
Résolution maximum	600 ppp	
Nombre total de pixels	15 552 pixels	
Contex CFR 2)	Oui	
	0,03 pouce / 0,75 mm	
Épaisseur maximum du support	0,05 pouce / 0,75 mm 0,1 % +/- 1 pixel	
Précision		
Capture de données (couleur/monochrome)	48 bits	
Espace colorimétrique	sRGB	
Connectivité	USB avec xDTR	
Flux de travail réseau	Pull/push	
Certification ENERGY STAR®	Oui	
Logiciel 3)	AutoCAD®, Microstation™, ArcGISIm et toutes les autres applications de CAO, SIG et de retouche/stockage d'images	
Système d'exploitation	Windows 10, 8, 7 et Vista 64 bits	
Logiciel de numérisation	Logiciel de numérisation de fichiers Nextimage GRATUIT inclus avec le scanneur. Création facile de fichiers TIFF, JPG, PDF et PDF/A et intégration à des destinations dans le cloud, telles que Google Drive, Box.com, Dropbox, etc.  Nextimage Scan+Archive. Logiciel de numérisation complet incluant des commandes de numérisation multipage (PDF, PDF/A et TIFF)	
Logiciel de numérisation actualisable	et de qualité d'image complète.	
	Nextimage Repro. Logiciel de numérisation/copie complet incluant	des pilotes d'impression intégrés et un contrôle total des couleurs
Formats de fichier supplémentaires 4)	PDF, PDF/A et TIFF Multipage. DWF, CALS, BMP, JPEC	G-2000 (JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIFF-G3, etc.
Pilote TWAIN du logiciel Nextimage	Pilote d'application TWAIN 64 bits inclus pour une utilisation	avec des applications de GDT et d'autres logiciels d'imagerie
Consommation électrique (Prêt à numériser / Économie d'énergie / Numérisation)	5,5/0,5/14 W, certifica	ation ENERGY STAR®
Alimentation requise	Source d'alimentation externe 100-240 VCA, 60/50 Hz, 16 W	
Certification et garantie		
Sécurité	IEC 60950. Certificats : cUL (USA et Canada), CE (Europe), CC	C (Chine), PSE (Japon), EAC (Russie, Kazakhstan, Biélorussie), UKR (Ukraine) et BIS (Inde)
	Conforme aux exigences de la Classe A, notamment de la réglementai	
Compatibilité électromagnétique (EMC)	VCCI (	Japon),
E. C.		rée), BSMI (Taïwan), UKR (Ukraine) et BIS (Inde)
Environnement		, WEEE (UE), RoHS (UE) et REACH (UE)
Pays d'origine		ark, UE
Garantie		t simple et rapide des composants
Contenu du carton	Scanneur (modèle 24 ou 36 pouces), câble USB de 2 m, source d'alimentation externe, logiciel de numérisation de base (Nextimage GRATUIT), logiciel d'installation et guides de l'utilisateur au format PDF sur clé USB, guide d'installation, affiche d'étalonnage, feuille d'étalonnage et chiffon de nettoyage.	
1) Vitagona do numárication que un decument	de 24 nouces (61 cm) de large. Contey recommande l'utilisation d'un o	religatorius é quimé de munacacacius latel Como Dire. Como O Dire en alua

- 1) Vitesses de numérisation avec un document de 24 pouces (61 cm) de large. Contex recommande l'utilisation d'un ordinateur équipé de processeurs Intel Core Duo, Core 2 Duo ou plus performants, de 2 Go de RAM et de l'interface USB2 haut débit.

  Tests de vitesse effectués avec le logiciel Nextimage et un PC équipé d'un processeur Intel Core i5-2500 Quad, de 8 Go de RAM, de l'interface USB2 haut débit, d'un disque dur de 7 200 tpm et de Windows 7 Ultimate 64 bits.
- 2) Color Fringe Removal (CFR) est une technologie brevetée par Contex. Les aberrations chromatiques (color fringing) sont une conséquence des technologies CIS, qui détectent séquenti-ellement le rouge, le vert et le bleu. La nouvelle fonction CFR de Contex corrige ce problème grâce à une technologie de filtre avancée.
- 3) Les applications Contex créent des fichiers raster standard qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle application de CAO ou SIG.
- 4) Nécessite le logiciel Nextimage Scan+Archive ou Nextimage Repro, disponibles en option

Toutes les marques citées restent la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisées que pour décrire le produit proposé. Leur utilisation n'indique en aucun cas l'existence d'une relation de partenariat entre Contex et leurs détenteurs.

#### **Accessoires:**



Support en option pour un déplacement et un rangement plus faciles.













Nextimage Scan+Archive Plus de formats de fichiers et contrôle d'image amélioré.

Nextimage Repro e Commandes complètes de numérisation, copie et couleur.

Contex SD One + est compatible avec les principales imprimantes grand format















SD One récompensé



Tél. +352 26 380 1 Fax +352 26 380 380 sales@ck-group.lu

2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann L-3372 Leudelange

ck-group.lu

