

DS-200i

Systèmes de mise sous pli

Un tout nouveau standard dans la production de courrier



- | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| DS-35 | DS-63 | DS-75i | DS-85 | DS-90i | DS-180i | DS-200i | DS-600i | DS-1200G4 |
|-------|-------|--------|-------|--------|---------|----------------|---------|-----------|



NEOPOST
Send. Receive. Connect.

Un tout nouveau standard dans la production de courrier


Ce système de mise sous pli extrêmement productif maîtrise une large palette d'applications destinées au publipostage

Le DS-200i couvre toute l'étendue des tâches de publipostage modernes, de la campagne de mailing direct à l'envoi de contenus confidentiels comme les factures médicales ou encore les relevés de compte.

Ce système de mise sous pli optimise le flux de travail grâce à une impression d'adresse In-line (même au format C4) pour laquelle il n'est plus nécessaire de tenir les enveloppes pré-imprimées. Chaque envoi est saisi par tracking. Les fonctions de rapport associées vous permettent de conserver un aperçu complet, détaillé et fiable de votre production de courrier.

Ce système de mise sous pli optimise le flux de travail grâce à une impression d'adresse In-line (même au format C4) pour laquelle il n'est plus nécessaire de tenir les enveloppes pré-imprimées. Chaque envoi est saisi par tracking. Les fonctions de rapport associées vous permettent de conserver un aperçu complet, détaillé et fiable de votre production de courrier.

Avec DS-200i, Neopost a placé la barre encore plus haut dans tous ces domaines. Grâce à la conception modulaire du système, vous pourrez adapter votre équipement en fonction de vos exigences actuelles et futures dans le cadre du développement commercial.



L'utilisation est simple, efficace et sûre


L'écran tactile de 22 pouces fait de l'utilisation et de la programmation du DS-200i un véritable jeu d'enfant.

Pendant que vous créez une tâche, le système calcule déjà comment le DS-200i procèdera aux envois avec le plus d'efficacité.

Vous pouvez sélectionner chaque tâche en utilisant la fonction tactile - et le système est prêt à l'emploi en un rien de temps.

Vous pouvez ainsi passer très facilement d'une tâche à l'autre en quelques minutes seulement.


L'interface utilisateur offre des fonctions d'aide contextualisées sur chaque affichage afin de vous simplifier encore l'utilisation du logiciel. En outre, chaque interface utilisateur est équipée d'une fonction de télémaintenance qui permet aux spécialistes de l'assistance de Neopost de se connecter directement à votre système DS-200i.



1. **versaFeeder** avec capacité élevée: prêt à recevoir un grand nombre d'annexes.



2. Mise sous pli de brochures d'une épaisseur maximale de six millimètres.



Options pour le traitement ultérieur

Le DS-200i dispose d'un grand nombre d'options pour le traitement ultérieur des envois et offre ainsi des possibilités accrues en termes d'optimisation des coûts et d'efficacité.

Les courriers mis sous pli peuvent être classés en un à trois compartiments de sortie en fonction de critères de poids, d'adresse cible ou de type de traitement ultérieur.

L'impression dynamique des enveloppes permet de conférer à chaque envoi des détails sur le destinataire, des adresses de retour, des slogans publicitaires ou des impressions de type «port payé».



3. Exploitation ininterrompue – les postes d'alimentation travaillent à la chaîne. Lorsqu'un poste d'alimentation est vide, un autre prend le relais afin de garantir une capacité totale de placement de 2'000 pages. Les postes d'alimentation classiques travaillent avec des capteurs qui déclenchent un redémarrage automatique lorsque de nouvelles pages ont été déposées dans les bac.



4. Tri automatisé

Afin d'éviter les période de creux et accroître la productivité, le bac de tri retire les courriers mal pliés ou les documents bourrés pendant que le système poursuit le traitement..

Alimentation flexible des documents

La plieuse Flex est disponible en trois versions Feeder et peut être ainsi adaptée à différents types d'exigences:

Grâce à la combinaison de postes d'alimentation de 500 ou 1'000 pages, ces plieuses garantissent une capacité maximale de 2'000 pages chacune. Le placement des piles de documents s'effectue pour la mise sous pli avec pliage au format page et pour la mise sous pli sans pliage dans des enveloppes grande taille au format paysage.

Afin de garantir une entrée fiable du matériel imprimé sur des feuilles de qualité différente, les postes d'alimentation sont équipés d'un système de contrôle pour pages doubles électromécanique.

Chaque plieuse est équipée d'une fonction de lecture des caractères de contrôle sur les hauts et bas de pages et offre ainsi une compatibilité maximale avec les applications disponibles.

Chaque scanner est conçu pour tous les codes courants, comme OMR, BCR ou le code de matrice 2D.

Le système saisit la position du code-barres automatiquement lors de la lecture de la première page.



5. Créer le courrier quotidien




AIMS Transparence et intégrité


Les entreprises doivent aujourd'hui sans cesse jongler entre une multitude d'exigences réglementaires et les nombreux désirs des clients, toujours fidèles à leur objectif de garantir l'intégrité de la communication commerciale.



Le logiciel intégré AIMS met à votre disposition un tableau de bord en temps réel qui vous permet un accès rapide aux informations détaillées relatives aux procédures de publipostage et autres jeux de documents. En complément du logiciel d'Output Management (OMS) de Neopost, cette solution peut être facilement étendue pour offrir un processus de validation **closed-loop complet**.



OMS, l'option gagnante



Combinée à notre logiciel de gestion des documents, la DS-200i est la solution idéale pour traiter tout type de courrier transactionnel ou toute campagne de marketing direct.

1

Avec le logiciel OMS pour la gestion des documents, vous automatisez votre flux des documents et augmentez sensiblement votre productivité.

2

La tête de lecture détecte la présence des codes OMR, BCR, 2D et OCR sur vos documents, sans diminuer la vitesse de production. Cela permet de traiter, dans une production unique, des séquences de plusieurs feuilles pour un seul client.

3

Optimisez les frais de port et augmentez vos opportunités commerciales.

Technische Daten

Volume maximal (par mois)	200 000
Cadence	jusqu'à 5 000 enveloppes/heure
Fonction de collecte (tirage multiple)	jusqu'à 7 800 enveloppes/heure
Formats des enveloppes	C6/5, C5, C4
Capacité du réservoir de liquide collant	10 Liter
Alimentation de pages multiples	oui
Alimentation à la chaîne	oui
Bac de tri pour documents	oui
Mémoire de travaux	illimitée
Enregistrement automatique des tâches	oui
Alimentation manuelle (courrier quotidien)	oui
Capacité de placement de documents/alimentation	Capacité de placement de documents/alimentation jusqu'à 500 ou 1000
Capacité de placement d'enveloppes	jusqu'à 800
Types de pliage	Simple, roulé, en zigzag et parallèle double ainsi que sans pliage
Capacité de pliage	jusqu'à 8 pages (80 g/m ²), max. 2x8
Bande de convoyage	en option
Épaisseur de documents papier	70 g/m ² pour une épaisseur de 6 mm
Épaisseur maximale des documents	6 mm
Épaisseur des annexes papier	de 80 g/m ² à 120 g/m ² max. 2,5 mm non pliées
Ecran tactile 22 pouces	oui
Aide en ligne/Remote Assistance	oui / oui

Qualité et sécurité

Regroupement avant pliage	en option
Capacité de lecture multiple	en option (OMR, BCR et 2D)
Lecture de documents	en option hauts et bas de page
Protocole de données / rapport intégré	En option (AIMS)
Closed Loop/traitement basé sur les données	en option (OMS et AIMS)
Contrôle des pages doubles	En option (électromécanique)
Reconnaissance automatique des pages doubles	oui (pour tous les postes d'alimentation)

Optimisation du budget

Conception modulaire	oui (de 1 à 11 postes d'alimentation)
----------------------	---------------------------------------

Spécifications techniques


Surface de pose (en fonction de la configuration de base avec 3 stations). Plan détaillé sur demande selon la configuration désirée.	
Longueur x profondeur	2 720 x 635 mm
Poids	337 kg

Ça passe! Un système modulaire pour les défis de demain

Grâce à la conception modulaire du DS-200i avec un à onze postes d'alimentation, vous avez la garantie d'acquérir un système qui évoluera avec vos besoins futurs.

Neo Enveloppe®

NeoEnveloppe® a été développé sur la base de notre longue expérience de nos systèmes de mise sous pli Neopost. Des enveloppes aux propriétés idéales garantissent un **fonctionnement optimal**. Pour une affaire rondement menée!



Mettre sous pli sans pause grâce à

- une patte de fermeture droite ou arrondie qui colle sur toute la largeur de l'enveloppe
- une découpe arrondie et des pattes collées à l'extérieur pour traitement optimisé

Un renfort de sécurité opaque à l'intérieur protège le contenu des regards indiscrets.

Passez vos commandes sur neoshop.ch.

Pourquoi Neopost?

Neopost est un fournisseur mondial leader de solutions de traitement de courrier, de services de transport et de communication numérique. Nous pensons que les individus sont la clé du succès professionnel. C'est pourquoi nos produits et nos services sont conçus de manière à aider votre entreprise à améliorer la qualité des interactions et à rapprocher les individus.

À l'ère de la communication multicanal, nous vous accompagnons et vous assistons dans l'utilisation de nouveaux moyens innovants. Nous vous apportons notre soutien dans la création de synergies de réduction des coûts. Grâce à notre couverture internationale et notre forte présence locale, nous vous offrons un suivi continu: par téléphone, sur place ou en ligne.

Actuellement, Neopost est présent dans 31 pays et dispose d'un réseau de partenaires dans plus de 90 pays. Grâce à nos produits et nos programmes de grande envergure, nous encourageons l'action entrepreneuriale responsable et un développement durable. De plus, nos 6 000 employés s'engagent dans le monde entier afin que vos interactions soient plus harmonieuses et efficaces – pour vous offrir un avantage concurrentiel qui vous ouvrira un grand nombre d'opportunités professionnelles.

Pour en savoir plus sur neopost.ch



Document
imaging

Tél. +352 26 380 1 | Fax +352 26 380 380
2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann
L-3372 Leudelange
ck-documentimaging.lu